

Sonnenschutzfolie

Innenverlegung



GRAU/SILBER/GRAU

HARDCOAT

Solartechnische Daten

Gesamte Solartransmission	11 %
Gesamte Solarabsorption	64 %
Gesamte Solarreflexion	25 %
Emissivity	0,79
UV-Transmission (gemessen bei 300 – 380 nm)	< 2 %
Schattierungskoeffizient	0,34
Sichtbare Lichttransmission	6 %
Sichtbare Lichtabsorption	83 %
Sichtbare Lichtreflexion	11 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	70 %
Materialstärke	50 μ

Materialaufbau Selbstklebefilm

3-lagige Sonnenschutzfolie aus werkseitig durchgefärbtem Polyester (dauerhaft farbstabil). Mittlere Schicht mit reinem Aluminium gesputtert, Kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche. Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.

Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche

Hochwertige Sonnenschutzfolie mit hoher Strahlungsrückweisung, hervorragendem Wärmeschutz und starkem Abdunklungseffekt (Blendungsreduzierung). Höchste optische Klarheit. Guter Sichtschutz mit Einwegdurchsicht (abhängig von den Lichtverhältnissen).

Bitte beachten Sie bei Anwendung auf LOW-E-Verglasungen den Glasaufbau! Wir beraten Sie gerne!

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

Bruxsafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält. Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruxsafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären. Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.