

HighTech-Flachglasfolien in Höchstqualität



Sonnenschutzfolie

Außenverlegung

E AX-20

ALU-SILBER

5 JAHRE GARANTIE

bei senkrechter Montage

3 Jahre Garantie bei schräger Montage

Nur bei allseitiger Randversiegelung



Solartechnische Daten

Gesamte Solartransmission	11 %
Gesamte Solarabsorption	25 %
Gesamte Solarreflexion	64 %
Emissivität	0,76
UV-Transmission (gemessen bei 300 – 380 nm)	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,22
Sichtbare Lichttransmission	16 %
Sichtbare Lichtabsorption	23 %
Sichtbare Lichtreflexion	61 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	82 %
Materialstärke	50 μ

Materialaufbau Selbstklebefilm

2-lagige Polyesterfolie mit Aluminium gesputtert. Die PET-Lage besteht aus einem neuartigen, speziell UV-stabilisierten PET.

Kratz- und UV-beständige HardCoat-Beschichtung, hochtransparentes PS-Klebesystem.

Anwendungsbereiche

Anwendungen die eine hohe Solarrückweisung erfordern. Ideal geeignet zur Blendungs- und Wärmereduzierung bei großen Glasflächen. Starker Spiegeleffekt, geeignet für fast alle Verglasungen.

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

Bruxsafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält. Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruxsafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären. Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.